



Formulaire

Identification et analyse des spécimens de tiques

G.D.G. Environnement ltée réalisera l'analyse moléculaire par «test PCR» (Polymerase Chain Reaction) pour la détection de *Borrelia burgdorferi* (Lyme), *Borrelia miyamotoi* (fièvre récurrente similaire à Lyme), *Anaplasma phagocytophilum* (anaplasmose) et *Babesia microti* (babésiose) sur les spécimens potentiellement vecteurs, soit ceux du groupe *Ixodes scapularis*.

**Bien vouloir remplir ce formulaire et le faire parvenir à cette adresse :
430 rue Saint-Laurent, Trois-Rivières (Québec) G8T 6H3.**

Coordonnées du demandeur

Prénom :

Téléphone :

Nom :

Courriel :

Adresse :

Information sur l'échantillon

1. Nombre de tiques dans le flacon :

2. Date de la capture :

3. Lieu géographique de la capture :

4. Date de l'envoi :

5. La/les tiques étaient-elles sur un animal ? Si oui, lequel :

6. Autres commentaires pertinents à la présente demande :

Coût de la demande

Ci-contre, les coûts associés à l'analyse de base (Lyme) ou complète (4 pathogènes).

Type d'analyse	Coût par tique*	Cochez l'analyse souhaitée
De base (Lyme)	74,73\$	<input type="checkbox"/>
Complet (4 pathogènes)	178,21\$	<input type="checkbox"/>

*Taxes incluses

Pour toutes questions :

1 888 567-8567

gdg.ca • info@gdg.ca

Information pour le paiement

Nom apparaissant sur la carte de crédit :

Numéro de la carte :

Type de carte de crédit (Visa ou MasterCard) :

Date d'expiration :

Numéros à 3 chiffres au dos de la carte :

Signature :

Instructions pour soumettre des tiques

Comment prélever une tique

Retirez-la rapidement afin de prévenir l'infection, car l'infection par la bactérie responsable de la maladie de Lyme exige que la tique reste accrochée pendant plus de 24 heures.

- 1 À l'aide d'une pince fine à bout pointu, saisissez délicatement la tique le plus près possible de la peau. Tirez-la tout droit, doucement mais fermement.
- 2 N'écrasez pas la tique, car cela pourrait provoquer l'introduction accidentelle dans l'organisme de la bactérie responsable de la maladie de Lyme.
- 3 Ne mettez pas la tique dans de l'alcool ou sur un ruban adhésif.
- 4 Après avoir retiré la tique, placez-la dans un contenant étanche comme un contenant à pilules vide et conservez-la au congélateur jusqu'au moment de l'envoi.
- 5 Nettoyer soigneusement la plaie de la morsure au savon et à l'eau ou désinfecter la plaie avec de l'alcool à friction.

Instructions pour l'envoi par la poste

- 1 Remplir le formulaire.
- 2 Mettre le formulaire et le pilulier dans un Ziploc afin de les protéger.
- 3 Mettre le tout dans une enveloppe matelassée.
- 4 Envoyer votre enveloppe le plus tôt possible à :

GDG Environnement
430, rue Saint-Laurent
Trois-Rivières (Québec) G8T 6H3

Si vous avez des questions concernant la procédure, n'hésitez pas à nous contacter :

1 888 567-8567
gdg.ca • info@gdg.ca

Exclusion de garanties implicites et refus de mandat

Malgré toute l'attention que nous apportons toujours à la prestation des services requis, soit à produire des rapports fiables d'identification de spécimens soumis à des fins d'analyse, nous ne pouvons garantir l'exactitude des résultats observés ni l'efficacité des opérations menées suivant nos conclusions et notre opinion sur celles-ci. Nous ne reconnaitrons de responsabilité et ne compenserons que les dommages prévus aux dispositions expresses de la loi. Aucune garantie implicite ou indirecte ne couvre les résultats de nos travaux. Pour plus de précisions, vous êtes informés que nos résultats vous sont communiqués sans autre garantie ni obligation que par une reprise de travaux manifestement défectueux ou d'un remboursement compensatoire à juste valeur et à hauteur maximale du prix payé. Si nous ne pouvons procéder à une analyse après réception d'un spécimen endommagé, impropre ou inutilisable de quelque manière, nous pourrions refuser d'effectuer le travail et, en pareil cas, nous retournerons sur demande l'objet d'analyse à vos frais.

Modalités et conditions

Les spécimens de tiques doivent être envoyés dans le meilleur état possible (aussi complet que possible) et correctement emballés (mis dans un flacon de type pilulier étroitement fermé). Placer le flacon dans un sac Ziploc, remplir et joindre le formulaire, puis envoyer le tout dans une enveloppe matelassée. Dans l'éventualité où le spécimen ne serait pas dans un état acceptable pour procéder à son identification, des frais de manutention et d'administration de 10\$ seront facturés.

G.D.G. Environnement Itée a pour objectif de réaliser l'identification et l'analyse des spécimens des tiques reçues et d'en transmettre les résultats par certificat d'analyse dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l'échantillon et du paiement. Le certificat sera envoyé par courriel.

G.D.G. Environnement Itée réalisera l'analyse moléculaire par « test PCR » (Polymerase Chain Reaction) pour la détection au choix de *Borrelia burgdorferi* (Lyme), *Borrelia miyamotoi* (fièvre récurrente similaire à Lyme), *Anaplasma phagocytophilum* (anaplasmose) et *Babesia microti* (babésiose) sur les spécimens potentiellement vecteurs, soit ceux du groupe *Ixodes scapularis*.

Le tarif en vigueur figurant au formulaire est forfaitaire et comprend l'identification et l'analyse PCR de 1 à 4 pathogènes sur un spécimen d'*Ixodes scapularis*. Si l'envoi inclut plusieurs spécimens, chaque test sera facturé au tarif en vigueur. Les tiques reçues n'appartenant pas au groupe *Ixodes scapularis* ne seront pas testées par PCR mais seront facturées à l'expéditeur au tarif en vigueur afin de couvrir les frais d'identification et de production de certificat. Dans ce cas, les spécimens seront conservés pendant 14 jours avant d'être jetés. Veuillez contacter G.D.G. Environnement Itée avant l'expiration du 14e jour si vous souhaitez que le spécimen vous soit retourné à vos frais.

Le client accepte que G.D.G. Environnement Itée utilise ou transmette, aux autorités de santé publique, les résultats d'analyse (résultats d'identification, tests PCR, dates et municipalités).

G.D.G. Environnement Itée s'engage à respecter la confidentialité des clients (noms et adresses).

